



NACKA
VATTEN
AVFALL

TILL DIG SOM HAR EN LTA-PUMP

Viktig information – spara gärna!

Du bor i en fastighet som är ansluten till Nacka kommuns avlopp med en LTA-pump (Lätt, tryck, avlopp) och får den här informationen från oss på Nacka vatten och avfall för att det ska bli enklare för dig att underhålla din LTA-station på rätt sätt.

Det är viktigt att du följer råden i den här foldern eftersom du själv kan bli skyldig att bekosta åtgärder av de skador som kan uppstå på grund av felaktig hantering.

Så ska LTA-pumpen skötas

Nacka vatten och avfall ansvarar för service och underhåll av din LTA-pump men det är ditt ansvar som fastighetsägare att följa skötselråden i den här foldern.

Bygg inte över LTA-stationen.

Om det uppstår problem med pumpen så behöver Nacka vatten och avfalls servicetekniker kunna komma fram till den, helst med bil. Om stationen skulle ligga under en altan ska du ta bort träluckan inför vårt besök.


Förbered för pumpbyte. Om det skulle bli nödvändigt att laga eller byta din pump behöver du ta bort växtlighet runt stationen och skotta bort snö innan servicetekniker kommer.

Provkör pumpen en gång per år. Lyssna så att det låter normalt, inget konstigt buller ska höras.

Kontrollera värmekablarna som sitter längs vatten- och avloppsledningarna. De ska vara påslagna från början av november och stängas av i april.

Placera en frostvakt i LTA-stationen när du är bortrest på vintern. Frostvakt är ett termostattstyrt element som håller cirka fyra grader. De kan köpas på byggvaruhus och hängs upp på pumpens topp där det ska vara torrt. Obs, gäller endast dig med grönt pumplock.

Behåll elen på till din LTA-station under vintern även om du inte ska vistas i fastigheten. Annars kan avloppsledningen frysa.



Det är bara locket på din LTA-station som syns ovan mark.

Viktigt att tänka på

Om du spolar ner något annat än toalettpapper i toaletten, eller häller ut matlagningsfett eller kemikalier i slasken, kan du orsaka skador på din LTA-pump och på avloppsledningarna.

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Annat papper, så som hushållspapper och våtservetter, löses inte upp i vattnet och orsakar stopp i avloppsledningar.

Placera gärna en papperskorg i badrummet. Då blir det enkelt att slänga hygienartiklar där i stället för i toaletten.

Häll inte stekfett, matolja eller fet sås i avloppet. Fettet skadar din fastighets avloppsledningar och kan klumpa ihop sig i brunnen och orsaka stopp. Häll överblivet matlagningsfett i en petflaska och lämna in till din kretsloppscentral.

Torka ur små mängder matfett ur pannan med hushållspapper och släng i (den bruna) soppsåsen.

Skölj inte ner sand och jord i avloppet. Det sliter på pumpen och orsakar stopp i avloppsledningar.

Använd gärna flytande tvättmedel. Större doser pulvertvättmedel sliter på LTA-pumpen.



Spola aldrig ner bomullspinnar, kondomer, bindor, tamponger, snus eller cigarettfimpar och häll inte ut fett, mediciner, färg eller kemikalier i avloppet.



Om LTA-pumpen larmar

Pumpens larmenhet sitter på väggen i antingen hall, vardagsrum eller kök. Om larmet går kan det betyda att det är ett stopp i din brunn.

Sätt upp information vid larmenheten om vad som ska göras när larmet går. Då kan alla i hushållet göra rätt om LTA-pumpen larmar.

Vänta i fem minuter. Larmet kan återställa sig självt om avloppsvattnet har pumpats bort.

Kontakta Nacka vatten och avfall om pumpen fortsätter att larma efter fem minuter. Det betyder att något är fel och att avloppsvattnet inte kan pumpas bort.

Spola inte i toaletten när larmet går.

Förebygg larm om din LTA-pump börjar blir sliten. När du hör att pumpen går längre tid än vanligt betyder det att den pumpar bort avloppsvattnet med sämre kapacitet men det är inte akut. Kontakta Nacka vatten och avfall nästkommande vardag.

Kontaktuppgifter

Aktuella kontaktuppgifter till Nacka vatten och avfall hittar du på nackavattenavfall.se/kontakt

Du kan också göra felanmälan på nacka.se/felanmalan-synpunkter eller felanmäla via appen Felanmälan – Nacka kommun.